

Titolo abilitativo: **assimilazione** alle acque reflue domestiche delle acque reflue scaricate in fognatura da attività produttiva

- 1) L'istanza e gli allegati devono essere presentati allo S.U.A.P. competente con le modalità stabilite dallo stesso. Qualora lo S.U.A.P. competente non preveda il ricevimento delle istanze di assimilazione i documenti informatici, firmati digitalmente possono essere trasmessi con modalità telematica all'indirizzo PEC dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Mantova (ex Consorzio AATO) riportato in calce; in questo caso al momento del ritiro del provvedimento autorizzativo andranno consegnate anche n.2 marche da bollo da €16,00. Si ricorda che gli enti pubblici sono esenti dall'imposta di bollo;
- 2) **Le dichiarazioni sostitutive sono espresse sotto la responsabilità del richiedente.** E' pertanto obbligatorio compilare l'istanza in ogni sua parte senza delegare il recupero delle informazioni richieste su allegati o altri documenti presentati a corredo della domanda; tali documenti servono per una più completa valutazione tecnica ma non possono sostituire la dichiarazione che deve rendere e sottoscrivere l'interessato.

ATTENZIONE: la verifica del contenuto inquinante del refluo deve essere eseguita ai sensi del co.2 dell'art.5 del regolamento regionale n.3 del 24 marzo 2006 e quindi: prima di ogni trattamento depurativo e nel rispetto dei parametri della tabella 1 dell'allegato B del suddetto regolamento (**allegata** al presente modulo). Inoltre qualora si tratti di un nuovo scarico in fognatura la ditta potrà attivarlo al fine di eseguire il corretto campionamento del refluo ma dovrà raccogliere e smaltire il refluo in eccedenza ai sensi di legge e, pertanto, senza immetterlo in fognatura;

OGGETTO: assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque reflue scaricate in fognatura da attività produttiva.

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di
legale rappresentante della ditta _____
con sede legale a _____ in via _____
_____ n° _____ CAP _____ prov.() tel. _____

Mail _____ / **P.E.C.** _____

visti il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento alla Sezione II della Parte Terza, la l.r. n.26/2003 e s.m.i., i rr.rr. n.3 e 4 del 24/3/2006

C H I E D E

ai sensi dell'art.5 del regolamento regionale n.3 del 24 marzo 2006 l'assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui scaricati nella pubblica fognatura di via _____ provenienti dall'insediamento produttivo sito a _____ in via _____ n° _____ CAP _____.

A TAL FINE DICHIARA

che il contenuto inquinante del refluo, di cui chiede l'assimilazione, è esprimibile, prima di ogni trattamento depurativo, mediante i parametri della tabella 1 dell'allegato B del regolamento regionale n.3 del 24/03/2006 e risulta inferiore ai corrispondenti valori limite;

S I I M P E G N A

a raccogliere e smaltire, ai sensi di legge, il refluo prodotto ai fini del campionamento e pertanto a non immetterlo in fognatura;

C O M U N I C A

se incaricato, il nome e i riferimenti del proprio tecnico di fiducia:

nome: _____, tel. _____ / _____

mail: _____

DICHIARA INFINE

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno validità di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.p.r 445/2000.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, data di inoltro on-line
Luogo

FIRMA Documento sottoscritto digitalmente *

Si allegano i seguenti documenti:

- certificazione analitica refluo da assimilare
- relazione tecnica
- n° _____ planimetria/e

altro: _____

Descrizione dei documenti da allegare **SEMPRE** all'istanza:

- Certificazione analitica del contenuto inquinante del refluo, di cui si chiede l'assimilazione, prelevato prima di ogni trattamento depurativo, prodotta anche da laboratorio privato purché dotato di certificazione di qualità, in data non anteriore ai sei mesi;
- Relazione tecnica che fornisca le seguenti informazioni relative ai reflui di cui si chiede l'assimilazione:
 - 1) descrizione dell'attività lavorativa che determina la produzione dei reflui in oggetto e pertanto le loro caratteristiche;
 - 2) descrizione del sistema di scarico e degli eventuali sistemi di depurazione;
 - 3) indicazione dei volumi da scaricare e dei sistemi di misurazione del flusso;
- Una o più planimetrie (complete di orientamento e scala) che riportino:
 - 1) tutte le reti interne sia degli edifici che dei piazzali distinguendo le varie canalizzazioni presenti (nera, mista, bianca, da assimilare, altre) con l'indicazione dei punti di raccolta, convogliamento e scarico delle acque reflue e i relativi punti di allaccio alla fognatura;
 - 2) sistemi di depurazione se presenti;
 - 3) pozzetto per il prelievo di controllo posto a monte degli eventuali sistemi di trattamento depurativo, nonché il pozzetto per il campionamento di tutti i reflui generati;
- Planimetria generale della zona in scala 1:2.000 su CTR Regionale con indicata l'ubicazione dell'immobile;